

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
landskapslag angående ändring
av 1 § landskapslagen om tillämpning
av vissa i riket gällande författ-
ningar rörande explosionsfarliga
ämnen.

Enligt 1 § 1 mom. 5 punkten landskapslagen den 6 april 1971 om tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71), nedan kallad lagen, ändrad 28 april 1981 (37/81), skall den i riket gällande förordningen den 24 september 1971 om oljeeldningsanläggningar (FFS 691/71) äga tillämpning även i landskapet. Denna förordning har i riket upphävts och ersatts av förordningen den 18 mars 1983 om oljeeldningsaggregat (FFS 276/83). Enligt landskapsstyrelsens mening bör den nya förordningen antas att gälla även i landskapet. Den föreslås dock anpassad till åländska förhållanden.

I 22 § förordningen om oljeeldningsaggregat stadgas om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner. Besiktningskravet gäller dock endast cisterner som är belägna på "sådana viktiga grundvattensområden som är angivna i kommunens plan för bekämpning av oljeskador". Några sådana områden finns inte fastställda i landskapet, varför stadgandet i dess nuvarande form i landskapet blir verkningslöst. Effekterna av en olycka i landskapet kan, bland annat på grund av dess känsliga grundvatten, bli ytterst kännbara. Periodisk besiktning, vilken kan sägas minimera riskerna för olyckor, föreslås därför utföras på samtliga i landskapet belägna underjordiska oljecisterner.

I riket besiktigas cisterner av för ändamålet särskilt godkända firmor. De VVS-firmor som verkar i landskapet har den kunskap som krävs för att genomföra besiktningarna. Av lagens 2 § 1 mom. följer att landskapsstyrelsen utser person eller firma som skall utföra dem.

Den i 30 § samma förordning stadgade anmälningsplikten vid installation av underjordisk oljecistern föreslås i enlighet med det ovasagda omfatta samtliga i landskapet belägna underjordiska oljecisterner.

Vidare äger, enligt lagens 1 § 1 mom. 3 punkten, förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor tillämpning i landskapet. Genom en ändring av förordningen den 18 mars 1983 (FFS 277/83) intogs i 68a § regler om periodiska besiktningar av underjordiska oljecisterner. De cisterner det här är fråga om är inte anslutna till oljeeldningsanläggning, utan de används i huvudsak i lagersyfte. Förutsättningarna för periodisk besiktning i 68a § är lika dem som ges i 22 § förordningen om oljeeldningsaggregat. Med samma motivering som ovan föreslår landskapsstyrelsen att kravet på periodisk besiktning i 68a § skulle omfatta samtliga i landskapet belägna underjordiska cisterner. Av detta följer även att de begränsningar av den periodiska besiktningen av underjordiska oljecisterner som finns i Handels- och industriministeriets beslut den 30 mars 1983 (FFS 344/83), trots bestämmelsen i lagens 1 § 1 mom., inte äger tillämpning i landskapet Åland.

I riket har genom förordningen den 10 februari 1984 om ammoniumnitrat (FFS 171/84), utfärdad i stöd av lagen om explosionsfarliga ämnen (FFS 263/53), föreskrivits om hanteringen av detta ämne. Ammoniumnitrat används vid sprängmedelstillsättning. Den nu i riket gällande förordningen syftar, liksom övrig reglering vad gäller explosionsfarliga ämnen, till att minimera risker vid hanteringen. I landskapet förbrukas årligen 100-200 ton ammoniumnitrat. Enligt landskapsstyrelsens mening motiverar detta en reglering, varför den i riket gällande förordningen genom 1 § 1 mom. 7 punkten föreslås bli tillämplig även i landskapet.

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande

L a n d s k a p s l a g

angående ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen.

I enlighet med landstingets beslut

ändras 1 § 1 mom. 3 och 5 punkterna landskapslagen om tillämpning av vissa i riket gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71) sådana de lyder i landskapslagen den 28 april 1981 (37/81), samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

1 §.

För upprätthållande av allmän säkerhet samt till skydd för liv och egendom skall, utöver vad i bestämmelserna om bedrivande av näring är föreskrivet, följande riksförfattningar och med stöd av dem utfärdade bestämmelser äga tillämpning i landskapet Åland:

- - - - -
3) förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor (FFS 921/76), dock så att periodisk besiktning, varom i 68a § stadgas, skall omfatta samtliga i landskapet belägna underjordiska oljecisterner;

- - - - -
5) förordningen den 18 mars 1983 om oljeeldningsaggregat (FFS 276/83), dock så att kravet på periodisk besiktning samt anmälningsplikten vid installation, varom i 22 och 30 §§ stadgas, skall omfatta samtliga i landskapet belägna underjordiska oljecisterner;

- - - - -
7) förordningen den 10 februari 1984 om ammoniumnitrat (FFS 171/84).

Denna lag träder i kraft den . Beslut utfärdade i stöd av förordningen om oljeeldningsanläggningar (FFS 691/71) skall fortfarande att gälla i landskapet tills de upphävs i riket.

Mariehamn den 1 november 1984.

L a n t r å d

Folke Woivalin

Lagberedningssekreterare

Michael Patrickson.

Nr 277

Förordning

angående ändring av förordningen om brännbara vätskor

Given i Helsingfors den 18 mars 1983

På föredragning av handels- och industriministern
upphävs 3 § 2 mom. förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor (921/76),
ändras 8 § 2 mom., 9 § 2 mom. 1 punkten, 11 och 17 §§, 30 § 2 och 3 mom., 38 §, 54 § 2 mom., 57 § 1 mom., 62 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 63 § 2 och 3 mom. och 67 § 3 mom. samt
fogas till 1 § ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 68 a § som följer:

1 §

Handels- och industriministeriet kan genom beslut föreskriva att stadgandena i denna förordning eller med stöd av den utfärdade bestämmelser inte till den del som bestäms i beslutet tillämpas på sådana brännbara vätskor som nämns i beslutet. Vätskorna skall till sina egenskaper eller av annan orsak vara sådana att uppenbar fara inte kan orsakas, om stadgandena eller bestämmelserna inte följs.

8 §

För tillverkning av brännbar vätska skall utverkas grundläggningstillstånd, i stad av magistraten eller länsmannen och i annan kommun av länsstyrelsen, om den mängd brännbar vätska av klass I och II som tillverkas i dygnet är sammanlagt 100 liter eller mer, men mindre än 1,5 m³, eller om i tillverkningsanläggning finns nämnda mängd brännbar vätska.

9 §

Grundläggningstillstånd för teknisk användning av brännbar vätska av klass III eller

därmed jämförbar vätska skall även utverkas allt efter de mängder brännbar vätska av klass I eller II som nämnes i 8 §, med beaktande på motsvarande sätt av vad i 1 mom. är stadgat,

1) om brännbar vätska av klass III används tekniskt vid en temperatur som överstiger dess flampunkt, dock på annat sätt än i förbränningsanordningar avsedda för alstring av värme och i därtill hörande förvärmare;

11 §

Då grundläggningstillstånd söks hos tekniska inspektoratet, skall ansökningskungen på sökandens bekostnad, på det sätt som är stadgat om offentliga kungörelser, i den kommun där tillverkningen respektive den tekniska användningen är avsedd att ske. Tekniska inspektoratet skall i detta syfte tillställa kommunen kungörelsen och ansökningsjämte situationsplan och samtidigt meddela hur länge kungörelsen skall vara anslagen. Under kungörelsetiden skall situationsplanen hållas till påseende för allmänheten, i stad hos magistraten eller i länsmannens kansli och i annan kommun i kommunens kansli. Uppgift härom skall ingå i kungörelsen.

Den som önskar göra anmärkning mot ansökningen skall inom den i kungörelsen utsatta tiden tillstålla magistraten eller länsmannen i stad och kommunstyrelsen i annan kommun sin till tekniska inspektoratet riktade skriftliga anmärkning. Den lokala myndigheten skall vidarebefordra handlingarna jämte eget utlåtande till tekniska inspektoratet.

17 §

Har grundläggningstillstånd utfärdats av magistrat, länsman eller länsstyrelse, skall begäran om besiktning göras hos chefen för polisdistriktet, som skall verkställa eller förordna en till befälet hörande polisman att verkställa besiktningen tillsammans med kommunens brandchef eller en av denne förordnad, till brandbefälet hörande person. Polismannen är sammankallare och uppgör protokollet.

30 §

Grundläggningstillståndet för upplagring av brännbar vätska skall i stad sökas hos magistraten eller länsmannen och i annan kommun hos länsstyrelsen, om mängden brännbar vätska av klass I och II är sammanlagt 10 m³ eller mer, men mindre än 1 000 m³, om mängden brännbar vätska av klass III är 200 m³ eller mer, men mindre än 1 000 m³, eller om mängden brännbara kondenserade och brännbara under tryck lösta gaser är sammanlagt 2,5 m³ eller mer, men mindre än 75 m³.

I 2 mom. nämnt grundläggningstillstånd skall dock i annan kommun än stad sökas hos länsmannen, om den mängd brännbar vätska av klass I och II som skall upplagras är sammanlagt 10 m³ eller mer, men mindre än 100 m³, eller om mängden brännbar vätska av klass III är 200 m³ eller mer, men mindre än 500 m³.

38 §

Har grundläggningstillståndet utfärdats av magistrat, länsman eller länsstyrelse, skall begäran om besiktning göras hos chefen för vederbörande polisdistrikt, som verkställer eller förordnar en till befälet hörande polisman att verkställa besiktningen tillsammans med kommunens brandchef eller en av denne förordnad, till brandbefälet hörande person. Polismannen är sammankallare och uppgör protokollet.

54 §

Innebär i 1 mom. avsedd hantering enbart distribuering av motorbränsle och understiger mängden upplagrad brännbar vätska 50 m³, behövs dock inte tillstånd av tekniska inspektoratet. Är den sammanlagda mängden upplagrad brännbar vätska av klass I och II 10 m³ eller mer eller är mängden brännbar vätska av klass III 20 m³ eller mer, skall tillstånd för hantering och upplagring av vätskan utverkas i stad av magistraten eller länsmannen och i annan kommun av länsstyrelsen.

57 §

Efterlevnaden av denna förordning övervakas av tekniska inspektoratet, kommunens brandchef och chefen för polisdistriktet samt dessutom i stad av magistraten eller länsmannen och i annan kommun av länsstyrelsen.

62 §

Besvär hos länsrätt får anföras över följande med stöd av denna förordning meddelade beslut:

1) beslut av magistrat, länsman eller chefen för polisdistrikt;

Besvär hos länsrätt skall anföras inom 30 dagar från den dag då ändringssökande fick del av beslutet, denna dag dock ej medräknad. I fråga om beslut av magistrat eller länsman är besvärstiden, beräknad på motsvarande sätt, likväl 14 dagar.

63 §

Är utvidgning eller ändring väsentlig, skall tillstånd därtill på motsvarande sätt utverkas, eller också skall anläggningen eller upplaget inspekteras ånyo. Beträffande tillståndet samt besiktningen och driftstillståndet i anslutning därtill är i tillämpliga delar gällande vad som dem är stadgat i samband med stadgandena om tillverkning, teknisk användning, upplagring och hantering av brännbara vätskor. Driftstillståndet kan utfärdas i samband med ändringstillståndet, varvid besiktningen även skall innefatta en kontroll av att ändringarna motsvarar ändringstillståndet. Ändringsansökningen behöver dock inte kungöras, om inte

Nr 277

ändringen är så omfattande att den kan anses beröra annans rätt.

Är utvidgning eller ändring av anläggning eller upplag som kräver tillstånd inte så väsentlig att den skulle förutsätta tillstånd, kan vederbörande myndighet dock bestämma att anläggningen eller upplaget skall besiktas av kommunens brandchef. Har ändringstillståndet utfärdats av tekniska inspektoratet, kan detta förordna en vid inspektoratets distriktbyrå anställd eller av byrån förordnad besiktningsman att verkställa besiktningen.

67 §

Då det är fråga om upplagring av brännbara vätskor för tillfälligt bruk, såsom för mässor, utställningar eller motortävlingar, eller om upplagring på arbetsplats för en tid av högst 6 månader, kan kommunens brandchef medge undantag från stadganden och bestämmelser angående upplagring av brännbara vätskor. Undantag kan medges om upplagen, efter de ytterligare arrangemang som eventuellt krävs, är tillräckligt betryggande med tanke på tillfälligt bruk. Brandchefen skall inspektera upplagringsplatserna innan de tages i bruk.

68 a §

Underjordiska oljecisterner som är belägna på sådana viktiga grundvattensområden som är angivna i kommunens plan för bekämpning av oljeskador skall besiktigas periodiskt. Det skall

Helsingfors den 18 mars 1983

Republikens President

MAUNO KOIVISTO

förordnas att användningen av cistern som kan orsaka risk för oljeskada skall repareras eller tagas ur bruk. Användningen av cistern som orsakar omedelbar risk skall genast förbjudas.

Besiktning får utföras endast av affärsrörelse eller anstalt som tekniska inspektoratet har godkänt. Beträffande förutsättningarna för och ansökan om godkännande gäller vad som i 26 och 28 §§ förordningen om oljeeldningsaggregat (276/83) är stadgat om det godkännande som periodiska besiktningar i fråga om cisterner som hör till oljeeldningsaggregat förutsätter.

Ägare eller innehavare av cistern skall tillse att de periodiska besiktningarna verkställs i rätt tid.

Handels- och industriministeriet utfärdar närmare föreskrifter om de fordringar som besiktningar skall uppfylla samt om besiktning av cisterner, om konstaterande av deras skick och om besiktningstiderna ävensom om förordnanden som gäller reparation eller urbrukttagande av cistern eller dess förbjudande.

Affärsrörelsen eller anstalten ansvarar för att besiktningen utförts i enlighet med vederbörande bestämmelser och anvisningar, på det sätt som är stadgat i 29 § förordningen om oljeeldningsaggregat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Handels- och industriminister *Esko Ollila*

Nr 271—277, 2 ark

Helsingfors 1983. Statens tryckericentral

Nr 276

Förordning om oljeeldningsaggregat

Given i Helsingfors den 18 mars 1983

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna förordning gäller oljeeldningsaggregat som är utrustade med förstoftningsbrännare samt installation av och service för sådana aggregat.

2 §

Denna förordning gäller inte:

- 1) för forsknings- och utvecklingsarbete avsedda oljebrännare jämte reglerings- och säkerhetsdon samt armaturer;
- 2) oljeeldningsaggregat för fartyg;
- 3) sådana i tryckkärlslagstiftningen avsedda pannanläggningar, som omfattar registrerade ångpannor; ej heller
- 4) inspektion av oljeeldningsaggregat för bygg- och sädestork.

Denna förordning tillämpas inte på försvarsmaktens oljeeldningsaggregat, som skall användas på särskilt bestämda platser där tillämpningen av förordningen kunde äventyra sådant hemlighållande av ärenden som rikets säkerhet förutsätter. Platserna bestäms för försvarsmaktens del av försvarsministeriet med handels- och industriministeriets samtycke. Försvarsmakten skall dock anordna en behörig tillsyn för aggregaten.

3 §

I denna förordning avses med:

1) *oljeeldningsaggregat* brännare, oljecisterner med rörsystem, reglerings- och säkerhetsdon samt till anläggningen hörande armaturer i en eldningsanläggning i vilken brännolja eller annan brännbar vätska används som bränsle;

2) *brännolja* sådan brännbar vätska av klass III som är avsedd att användas såsom bränsle i oljeeldningsaggregat;

3) *förstoftningsbrännare* sådan brännare för flytande bränsle där bränslet sönderdelas i små droppar innan det tänds;

4) *inspektion* sådan besiktning som brandmyndighet verkställer i fråga om ett oljeeldningsaggregat för vilket tillstånd enligt denna förordning inte är erforderligt;

5) *besiktning* annan besiktning av oljeeldningsanläggning eller del av sådan än den som förrättas av brandmyndighet; samt

6) *granskning* sådan besiktning av oljecisternens placering som förrättas av brandmyndighet.

4 §

Önskar man som bränsle i ett oljeeldningsaggregat använda annan vätska än brännolja, skall därtill skriftligen sökas tekniska inspektoratets tillstånd.

5 §

Beträffande upplagring och förvaring av brännolja och i 4 § avsett bränsle gäller vad om upplagring och förvaring av brännbara vätskor är särskilt stadgat eller bestämt.

2 kap.

Tillstånd och besiktningar

Grundläggningstillstånd

6 §

För hållande av oljeeldningsaggregat skall utverkas ett tillstånd (*grundläggningstillstånd*) vid vars sökande och beviljande skall iakttagas, förutom bestämmelserna i denna förordning, även de stadganden och föreskrifter som särskilt utfärdats om placering av oljeeldningsaggregat eller delar av sådant.

Grundläggningstillstånd utfärdas av tekniska inspektoratet, om den mängd brännolja som får upplagras är 1 000 m³ eller mer. Är den mängd brännolja som får upplagras mindre än 1 000 m³, utfärdas tillstånd i stad av magistraten eller länsmannen samt i annan kommun av länsstyrelsen.

Grundläggningstillstånd är inte erforderligt, om oljeeldningsaggregats cisterns eller cisterners sammanlagda volym understiger 200 m³.

Ansökan om grundläggningstillstånd

7 §

Ansökan om grundläggningstillstånd skall göras skriftligen, och däri skall anges:

- 1) sökandens namn, yrke eller bransch och hemort;
- 2) oljeeldningsaggregatets förlägningsplats; samt

- 3) den mängd brännolja som kommer att upplagras för oljeeldningsaggregatet.

Till ansökan skall fogas:

- 1) såvida sökanden är bolag, andelslag eller annat samfund, avskrift av bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handelsregistret eller annat motsvarande register;

- 2) utredning om att sökanden besitter det område där brännolja kommer att upplagras;

- 3) situationsplan i minst skalan 1: 2 000 över upplagsområdet för brännolja jämte byggnader; därtill skall i situationsplanen synas en minst 150 m bred zon kring oljecisternerna jämte byggnader och anordningar;

- 4) ritning i minst skalan 1: 100 över oljecisternerna eller uppgift om de standarder som skall användas vid byggande av dessa samt schematisk ritning över rörsystemet mellan cisternerna och oljebrännaren jämte armaturer; samt

- 5) utredning om anordningarna för brandskyddet.

Ansökningen jämte ritningar och tekniska specifikationer skall insändas i tre exemplar.

Den till tekniska inspektoratet riktade tillståndsansökningen tillställs inspektoratets distriktsbyrå.

8 §

Då grundläggningstillstånd söks hos tekniska inspektoratet, skall ansökningen jämte situationsplan och andra nödiga ritningar och tekniska specifikationer av inspektoratet kungöras på sökandens bekostnad, på sätt i lagen om offentliga kungörelser (34/25) är stadgat, i den kommun där oljeeldningsaggregatet skall installeras.

Den som önskar göra anmärkning mot ansökningen skall inom den i kungörelsen utsatta tiden sända sin till tekniska inspektoratet riktade skriftliga anmärkning i stad till magistraten eller länsmannen samt i annan kommun till kommunstyrelsen, vilken skall vidarebefordra handlingarna jämte eget utlåtande till tekniska inspektoratet.

9 §

Söks grundläggningstillstånd hos annan myndighet än tekniska inspektoratet, behöver ansökningen inte kungöras. De vilkas rätt saken berör skall dock beredas tillfälle att avge utlåtande om ansökningen. Detta kan meddelas genom kungörelse, om de som saken berör ej eljest utan svårighet kan anträffas.

10 §

Utöver annan nödigbefunnen utredning skall den myndighet som utfärdar grundläggningstillståndet inhämta kommunens brandchefs samt dessutom vid behov arbetarskyddsdistriktets vederbörande arbetarskyddsbyrås utlåtande om ansökan.

11 §

Grundläggningstillstånd skall beviljas, om förutsättningarna härför enligt denna förordning och med stöd av den utfärdade föreskrifter föreligger.

I tillståndsbeslutet skall nämnas förlägningsplatsen för oljeeldningsaggregatet, den mängd brännolja som skall upplagras där samt nödigbefunna villkor och anvisningar.

Till beslutet skall fogas den till ansökningen anslutna situationsplanen, försedd med anteckning om godkännande, samt erforderliga ritningar.

Den myndighet som utfärdar grundläggningstillståndet skall tillställa tekniska inspektoratets

vederbörande distriktsbyrå, den lokala polismyndigheten, kommunens brandchef och arbetarskyddsdistriktets vederbörande arbetarskyddsbyrå avskrift av beslutet.

Besiktning av oljeeldningsaggregat

12 §

Oljeeldningsaggregat för vars hållande grundläggningstillstånd är erforderligt får inte tagas i bruk innan det besiktats.

Oljeeldningsaggregat eller del av sådant får i justeringssyfte provköras under tiden för aggregatets installering före besiktningen. Provkörningen får inte förorsaka sådana hinder att aggregatet ej till varje del kan besiktas.

13 §

Har grundläggningstillstånd utfärdats av tekniska inspektoratet, skall begäran om besiktning av oljeeldningsaggregatet göras hos tekniska inspektoratets distriktsbyrå.

Besiktningen verkställs av en vid tekniska inspektoratet anställd eller av detsamma förordnad besiktningsman tillsammans med den lokala polismyndigheten och kommunens brandchef.

Vid besiktningsförrättningen är representanten för tekniska inspektoratet ordförande och tillika protokollförare.

14 §

Har grundläggningstillstånd utfärdats av magistrat, länsman eller länsstyrelse, skall begäran om besiktning göras hos den lokala polismyndigheten. Besiktningen verkställs av polisen tillsammans med kommunens brandchef. Polismannen är sammankallare och uppsätter protokollet.

15 §

Om besiktning av oljeeldningsaggregat skall den myndighet som verkställer den i tillräckligt god tid underrätta sökanden och de övriga personer som deltar i besiktningen samt arbetarskyddsdistriktets vederbörande arbetarskyddsbyrå. En representant för den affärsrörelse eller anstalt som installerat oljeeldningsaggregatet skall närvara vid besiktningsförrättningen. Protokollet över verkställd besiktning undertecknas av dem som tagit del i besiktningen. Har grundläggningstillståndet utfärdats av ovan i 14 § avsedd myndighet, skall protokollet utan dröjsmål efter besiktningen tillställas denna myndighet.

16 §

Konstateras vid besiktning att oljeeldningsaggregatet inte till alla delar överensstämmer med grundläggningstillståndet eller att konstruktionen hos aggregatet har väsentligt ändrats, skall sökanden tillställa den som verkställt besiktningen nya ritningar i tre exemplar, vilka denne tillsammans med besiktningsprotokollet vidarebefordrar till den myndighet som utfärdat tillståndet.

Omfattar besiktning enbart en del av det i grundläggningstillståndet nämnda oljeeldningsaggregatet, skall i protokollet göras anteckning härom samt anmärkning om att det är fråga om delbesiktning.

Driftstillstånd

17 §

Sedan oljeeldningsaggregatet besiktats, skall den myndighet som meddelat grundläggningstillståndet utfärda skriftligt tillstånd till dess drift (*driftstillstånd*), om aggregatet överensstämmer med utfärdade stadganden och bestämmelser och motsvarar säkerhetsföreskrifterna om det. Driftstillstånd kan även utfärdas för viss del av oljeeldningsaggregat.

18 §

Vid tekniska inspektoratet anställd inspektör samt i det i 14 § avsedda fallet besiktningsmännen tillsammans kan på villkor som de bestämmer utfärda temporärt tillstånd (*temporärt driftstillstånd*) för driften av det oljeeldningsaggregat som de besiktat, om driften av aggregatet därvid anses vara tillräckligt säker. Temporärt driftstillstånd kan utfärdas för högst sex månader.

19 §

Den myndighet som utfärdat driftstillstånd skall tillställa den lokala polismyndigheten samt kommunens brandchef avskrift av tillståndet.

Den besiktningsman som utfärdat temporärt driftstillstånd eller i det i 14 § avsedda fallet polisen skall sända en avskrift av tillståndet till den myndighet som utfärdat grundläggningstillståndet.

Inspektion av oljeeldningsaggregat

20 §

Ovan i 6 § 3 mom. avsett oljeeldningsaggregat får överlåtas till drift först sedan det provkörts av den installerande affärsrörelsen eller

anstalten och då aggregatet är till alla delar färdigt. Aggregatet inspekteras av kommunens brandchef.

Den affärsrörelse som installerat oljebrännaraggregat skall begära inspektion av detta hos kommunens brandchef inom 14 dagar från dess färdigställande. Över inspektionen skall uppsättas protokoll, av vilket ett exemplar inom 14 dagar skall tillställas oljeeldningsaggregatets ägare.

Provkörning och inspektion skall utföras även då oljeeldningsaggregatets konstruktion väsentligen ändrats.

Inspektion skall utföras i enlighet med anvisningar av tekniska inspektoratet.

21 §

Framgår det vid inspektionsförrättningen att oljeeldningsaggregatet har installerats av någon annan än en av tekniska inspektoratet godkänd affärsrörelse eller anstalt, skall brandchefen ofördröjligen underrätta polisen och tekniska inspektoratets distriktsbyrå om saken.

Periodisk besiktning

22 §

Underjordiska oljecisterner som är belägna på sådana viktiga grundvattensområden som är angivna i kommunens plan för bekämpning av oljeskador skall besiktas periodiskt. Beträffande cistern som kan orsaka risk för oljeskada skall förordnas att den skall repareras eller tagas ur bruk. Användningen av cistern som orsakar omedelbar risk skall genast förbjudas.

Besiktning får verkställas endast av en av tekniska inspektoratet godkänd affärsrörelse eller anstalt.

Tekniska inspektoratet kan medge i 2 mom. avsedd affärsrörelse eller anstalt rätt att såsom åtgärd i anslutning till besiktningens verksamheten utföra temporära installationer utan hinder av vad i 25 § 1 mom. stadgas.

23 §

Cisternens ägare eller innehavare skall tillse, att de periodiska besiktningarna verkställs i rätt tid.

Handels- och industriministeriet meddelar närmare föreskrifter om de fordringar som skall ställas på besiktningar, om besiktningen av cisterner, om konstaterande av deras skick, om tidpunkterna för besiktningar, om förord-

nande av att cistern skall repareras eller tagas ur bruk samt om förbudande av cisterns bruk.

24 §

Förhindras driften av oljeeldningsaggregat på grund av besiktning, reparation på cistern eller installation av ny cistern, får i 22 § 3 mom. avsedd affärsrörelse eller anstalt utföra en temporär installation som är av nöden för upprätthållande av oljeeldningsaggregatets drift. Dylig temporär installation behöver inte motsvara gällande bestämmelser, men skall såsom en temporär installation vara tillräckligt be-
tryggande.

Används i 1 mom. avsedd temporär installation längre tid än 14 dygn, skall den som förrättat installationen inom sagda tid anhålla om inspektion därav hos brandchefen. Brandchefen kan meddela tillstånd att använda den temporära installationen under högst tre och av särskilda skäl högst sex månader.

3 kap.

Installation av och service för oljeeldningsaggregat samt periodisk besiktning av cisterner

25 §

Installation av brännare, rörsystem och armaturer som hör till oljeeldningsaggregat samt av cisterner om högst 50 m³, väsentlig konstruktionsändring i aggregatet samt periodisk besiktning av cisterner får utföras endast av en av tekniska inspektoratet godkänd affärsrörelse eller anstalt.

Beträffande till oljeeldningsaggregat hörande elmateriel skall iakttagas vad Elinspektionscentralen därom särskilt har föreskrivit.

Service för och reparation av oljeeldningsaggregat, fränsett driftsåtgärder i samband med anläggningens normala funktion och rengöring och reparation av cisterner, samt arbeten som avser installering eller reparation av eller service för därtill anslutna elanläggningar får utföras endast av en av Elinspektionscentralen godkänd affärsrörelse.

Rörsystem i oljeeldningsaggregat får installeras även av en affärsrörelse som innehar i tryckkärlslagstiftningen förutsatt tillstånd för tillverkning av rörsystem av klass A.

26 §

Ovan i 22 § 2 mom. och 25 § 1 mom.

avsett godkännande förutsätter att affärsrörelsen eller anstalten har i sin tjänst ett med hänsyn till affärsrörelsens eller anstaltens art och omfattning tillräckligt antal för installation av oljeeldningsaggregat eller för periodisk besiktning av cisterner ansvariga personer med uppgiften som huvudsyssla, vilka har nödiga tekniska kunskaper, tillräcklig sakkunskap samt tillräcklig kännedom om brännbara vätskor ävensom om reglerings- och säkerhetsdon för oljeeldningsaggregat. Personer som i anställning hos ovan avsedd affärsrörelse eller anstalt utför periodiska besiktningar skall dessutom ha av uppgiften förutsatt sakkunskap.

Godkännande som förrättare av periodiska besiktningar förutsätter, utöver vad i 1 mom. är stadgat, att affärsrörelsen eller anstalten har nödig arbetsredskap.

Bedriver affärsrörelsens filial självständig verksamhet med installation eller periodisk besiktning av oljeeldningsaggregat skall vid den finnas anställda i 1 mom. avsedda personer.

27 §

Ovan i 26 § 1 mom. avsedd, för installationsarbete ansvarig persons kompetens konstateras av en av Elinspektionscentralen för tre år i sänder tillsatt examensnämnd (*oljebrännarservicenämnden*).

Nämnden omfattar en representant för Elinspektionscentralen som ordförande samt representanter för handels- och industriministeriet, tekniska inspektoratet, elentreprenadfirmorna, entreprenadfirmorna för oljeeldningsaggregat samt oljebranschen såsom övriga medlemmar. Nämnden skall ha en sekreterare som bör vara anställd vid Elinspektionscentralen.

Elinspektionscentralen utfärdar till examinand som blivit godkänd vid examen ett intyg. Intyget gäller 10 år från dess utfärdande.

28 §

Godkännande för installation av oljeeldningsaggregat och för periodisk besiktning av cisterner skall sökas hos tekniska inspektoratet.

Till ansökningen skall fogas:

1) utdrag ur handelsregistret eller annat motsvarande register eller, om sådant utdrag inte kan fås, intyg över att i 7 § lagen angående rättighet att idka näring avsedd anmälan har gjorts;

2) vid ansökan om godkännande för installation avskrift av kompetensintyg, som Elin-

spektionscentralen utfärdat för person eller personer som är anställda i huvudsyssla hos sökanden, eller av motsvarande tidigare utfärdade kompetensintyg samt vid ansökan om godkännande för periodisk besiktning av cisterner utredning om kompetensen hos de personer som utför respektive ansvarar för besiktningar; samt

3) utredning om de arbetsredskap som står till förfogande för installationsarbete eller periodisk besiktning samt om apparater som behövs för testning och reglering.

Har affärsrörelsen filialer, skall stationeringsorten för envar i 2 mom. 2 punkten avsedd person anges i ansökningen.

29 §

Ovan i 25 § 1 mom. avsedd affärsrörelse eller anstalt ansvarar för att varje installerat oljeeldningsaggregat eller del av sådant och varje konstruktionsändring som gjorts i aggregatet ävensom de anordningar som monterats därpå överensstämmer med gällande stadganden och föreskrifter eller att besiktningen har verkställts i enlighet med handels- och industriministeriets beslut och tekniska inspektoratets anvisningar. Affärsrörelsen eller anstalten skall härom lämna uppdragsgivaren skriftlig försäkran, vilken skall vara bekräftad av en i 26 § 1 mom. avsedd ansvarig person.

I fråga om rörsystem som installerats av en i 25 § 4 mom. avsedd affärsrörelse eller anstalt skall rörelsen respektive anstalten för rörsystemets vidkommande utfärda ett intyg som motsvarar i 1 mom. avsedd skriftlig försäkran.

30 §

Installation av oljecistern under jorden eller i underjordisk kammare i anslutning till ett oljeeldningsaggregat, som är beläget på sådant viktigt grundvattensområde som är angivet i kommunens plan för bekämpning av oljeskador, skall av cisternens ägare eller den affärsrörelse som installerar aggregatet anmälas hos kommunens brandchef. Brandchefen skall beredas tillfälle att inom 14 dagar från den dag på vilken anmälan gjorts förrätta granskning av cisternen. Cisternen får inte övertäckas eller tagas i bruk förrän granskningen har skett eller brandchefen har meddelat att någon granskning inte förrättats. Över utförd granskning skall uppsättas protokoll.

4 kap.

Tillsyn

31 §

Efterlevnaden av denna förordning övervakas av tekniska inspektoratet och kommunens brandchef samt i stad dessutom av magistraten eller länsmannen och i annan kommun av länsstyrelsen.

Beträffande den på arbetarskyddsmyndigheterna ankommande tillsynen över arbetarskyddet är stadgat särskilt.

32 §

Tillsynsmyndighet skall föra förteckning eller kartotek över alla de tillstånd som den utfärdat samt de besiktningar, inspektioner och granskningar som den verkställt med stöd av denna förordning.

33 §

Har vid besiktning, inspektion eller granskning som tillsynsmyndighet verkställt befunnits att denna förordning eller med stöd av den utfärdade föreskrifter inte iakttagits, och skriker vederbörande ej utan dröjsmål till åtgärder för avhjälpande av konstaterat missförhållande, skall tillsynsmyndigheten utfärda skriftligt förstärkt uttalande om att sådana åtgärder skall vidtagas inom utsatt tid.

Iakttas ej i 1 mom. avsett förstärkt uttalande, kan länsstyrelsen antingen på eget initiativ eller på framställning av tillsynsmyndigheten tvinga den försumlige att fullgöra sin skyldighet på sätt i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) är stadgat.

34 §

Om återkallande av ett med stöd av denna förordning meddelat tillstånd eller godkännande gäller vad i 2 § 2 mom. lagen om explosionsfarliga ämnen är stadgat. Tillstånd och godkännande kan återkallas antingen för viss tid eller helt och hållet.

Frågan om återkallande av drifttillstånd eller temporärt drifttillstånd skall av den beviljande myndigheten upptagas till behandling, om vederbörande bryter mot gällande stadganden eller föreskrifter eller ställda villkor eller om förhållandena väsentligt förändras. På motsvarande sätt skall till behandling upptagas frågan om återkallande av godkännande, som beviljats en affärsrörelse eller anstalt i fråga om installation eller periodisk besiktning av oljeeldnings-

aggregat, om affärsrörelsen eller anstalten eller en hos den anställd, för installationer respektive periodisk besiktning av oljeeldningsaggregat ansvarig person visar sig olämplig för sin uppgift.

Innan tillstånd eller godkännande återkallas skall vederbörande beredas tillfälle att bli hörd i saken.

35 §

Avgår en person som är ansvarig för installation eller periodisk besiktning av oljeeldningsaggregat från sin anställning hos en affärsrörelse eller anstalt, skall tekniska inspektoratet ofördröjligen skriftligt underrättas härom och vid behov godkännande för en ny motsvarande person sökas hos det.

Tekniska inspektoratet kan på ansökan meddela tillstånd att slutföra pågående arbeten, även om vid affärsrörelsen eller anstalten inte finns anställd någon av tekniska inspektoratet godkänd, för installationer av oljeeldningsaggregat eller för periodisk besiktning av cisterner ansvarig person.

36 §

Besiktningar som enligt denna förordning skall utföras av polisen förrättas av chefen för polisdistriktet, om inte för vederbörande polisdistrikt annat är bestämt. Besiktning får även förrättas av en av chefen för polisdistriktet förordnad polisman.

Besiktning eller inspektion som enligt denna förordning skall förrättas av kommunens brandchef får verkställas av en av honom förordnad, till brandbefälet hörande person.

5 kap.

Ändringssökande

37 §

Över beslut som en vid tekniska inspektoratet anställd inspektör eller av inspektoratet förordnad besiktningsman fattat med stöd av denna förordning får besvär anföras hos tekniska inspektoratet. Inspektörs eller besiktningsmans beslut skall oaktat besvär anförts efterkommas, om inte tekniska inspektoratet annat förordnar. Innan ärendet avgörs skall han höras.

Över följande med stöd av denna förordning meddelade beslut får besvär anföras hos länsrätten:

1) beslut av magistrat, polismyndighet eller i 14 § avsedda besiktningsförrättare;

2) beslut genom vilket i 20 § avsedd förrättare av inspektion förbjudit driften av en oljeeldningsanläggning eller uppställt för driften villkor eller begränsningar;

3) beslut av brandchef, då beslutet gäller i 30 § avsedd granskning; samt

4) i 42 § 2 och 3 mom. avsett beslut.

Besvär hos tekniska inspektoratet och länsrätt skall anföras inom 30 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

38 §

Besvär över ett av tekniska inspektoratet eller länsstyrelsen med stöd av denna förordning meddelat beslut anföras hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall oaktat besvär anförts efterkommas, om inte högsta förvaltningsdomstolen annat förordnar.

6 kap.

Särskilda stadganden

39 §

Önskar någon utbygga oljeeldningsaggregat eller göra väsentlig ändring i sådant efter det att aggregatet blivit godkänt för drift, skall härtill utverkas den myndighets tillstånd som utfärdade driftstillståndet eller ock skall ny inspektion verkställas i fråga om aggregatet. Beträffande tillstånd samt besiktning och driftstillstånd som ansluter sig därtill gäller i tillämpliga delar vad därom ovan är stadgat. Ansökan om ändringstillståndet behöver dock inte kungöras, utom då ändringen är så omfattande att den kan anses beröra annans rätt.

Är ändringen ringa, kan den myndighet som meddelat tillståndet dock förordna att aggregatet besiktas av kommunens brandchef ensam. Har tillståndet beviljats av tekniska inspektoratet, kan aggregatet även besiktas av en vid tekniska inspektoratet anställd inspektör eller av detsamma förordnad besiktningsman.

Den myndighet som utfärdat tillståndet kan även förordna att aggregatet får efter besiktningen tagas i bruk utan driftstillstånd.

40 §

Övergår oljeeldningsaggregat för vars hållande grundläggningstillstånd är erforderligt till ny ägare eller innehavare, skall denne omedelbart därom underrätta den myndighet som utfärdat tillståndet.

41 §

Skadas oljeeldningsaggregat och medför detta dödsfall, svårartad kroppsskada eller sådan skada beträffande egendom eller miljö som inte är ringa, skall ägaren, innehavaren eller den som använder aggregatet ofördröjligen därom underrätta polisen, brandmyndigheten, tekniska inspektoratets distriktsbyrå och arbetarskyddsdistriktets vederbörande arbetarskyddsbyrå. Den myndighet som utfärdat driftstillståndet skall vid behov förordna sakkunnig att verkställa undersökning på platsen.

Den myndighet som beviljat driftstillståndet kan i fall som avses i 1 mom., om skäl härtill föreligger, förordna att den skadade cisternen respektive rörsystemet eller aggregatdelen skall besiktas eller inspekteras innan ibruktagande sker efter reparationen.

42 §

Medför efterlevnaden av stadgandena i denna förordning i något fall oskäligen kostnader eller avsevärd olägenhet och kan den åsyftade säkerheten uppnås på annat sätt, kan tekniska inspektoratet på nödigbefunna villkor medge undantag från förordningens stadganden.

Under de förutsättningar som stadgas i 1 mom. kan den tillståndsbeviljande myndigheten eller förrättaren av inspektion eller granskning på nödigbefunna villkor medge undantag från sådana bestämmelser angående brännoljans mängd och placering av cisterner som meddelats med stöd av denna förordning.

Då fråga är om tillfälligt bruk av oljeeldningsaggregat, såsom för mässor eller utställningar eller för uppvärmningsändamål på arbetsplats under en tid av högst sex månader, kan kommunens brandchef medge undantag från bestämmelserna angående upplagring av brännolja och inspektera anläggningen för tillfälligt bruk, förutsatt att förvaringen av brännolja efter eventuellt nödiga ytterligare arrangemang är tillräckligt betryggande med tanke på dylikt bruk.

43 §

Erforderliga närmare föreskrifter angående oljeeldningsaggregats och till dem hörande anordningars konstruktion ävensom om placering och installation samt besiktning och periodisk besiktning av oljeeldningsaggregat utfärdas av handels- och industriministeriet.

Handels- och industriministeriet utfärdar därtill vid behov anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

44 §

Handels- och industriministeriet kan förordna att tillverkare eller importör av en till oljeeldningsaggregat hörande cistern eller brännare eller armatur som ansluter sig till aggregats rörsystem skall före saluförande eller annan överlåtelse av brännaren eller armaturen tillse att cisternen, brännaren eller armaturen är besiktad eller typgodkänd av tekniska inspektoratet.

Före besiktning eller typgodkännande som avses i 1 mom. skall cisternen, brännaren eller armaturen testas vid statens tekniska forskningscentral eller annan av tekniska inspektoratet godkänd forskningsanstalt i enlighet med en till efterrättelse föreskriven SFS-standard eller meddelad anvisning.

7 kap.

Ikraftträdande

45 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 september 1971 om oljeeldningsanläggningar (691/71) jämte däri senare företagna ändringar.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

De beslut som handels- och industriministeriet utfärdat med stöd av den nu upphävda förordningen förblir dock i kraft till dess anorlunda bestäms.

I fråga om sådan oljeeldningsanläggnings installation, beträffande vilken tillståndsansö-

kan har ingivits till myndighet före denna förordnings ikraftträdande, får dock iakttagas den nu upphävda förordningen och med stöd av den utfärdade föreskrifter. Vad i 47 § 2 mom. är stadgat om tekniska inspektoratets rätt att föreskriva begränsningar eller andra villkor gäller även de fall som avses i detta moment.

46 §

För sådant bruk av oljeeldningsaggregat, som har inlets före denna förordnings ikraftträdande och beträffande vilket enligt tidigare stadganden tillstånd eller inspektion inte erfordrats, skall sökas tillstånd eller framställas begäran om inspektion, på sätt i denna förordning är stadgat, inom tre år från förordningens ikraftträdande.

47 §

Före denna förordnings ikraftträdande godkänt eller i enlighet med bestämmelser, som var gällande då förordningen trädde i kraft, före denna tidpunkt installerat oljeeldningsaggregat får fortfarande användas även om det inte skulle uppfylla fordringarna i denna förordning och de med stöd av den utfärdade föreskrifterna.

Tekniska inspektoratet äger dock rätt att föreskriva begränsningar eller andra villkor för ovan i 1 mom. avsett bruk av oljeeldningsaggregat, om denna åtgärd anses erforderlig för förhindrande av person-, egendoms- eller miljöskador.

48 §

Affärsrörelse, som med stöd av den nu upphävda förordningen har godkänts att installera oljeeldningsanläggningar har rätt att fortsätta sin verksamhet såsom affärsrörelse som installerar oljeeldningsaggregat.

Helsingfors den 18 mars 1983

Republikens President

MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister *Esko Ollila*

Nr 171

Förordning om ammoniumnitrat

Given i Helsingfors den 10 februari 1984

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna förordning gäller, med nedan i 2 och 3 §§ stadgade undantag, ammoniumnitrat samt tillverkning, import, transport, upplagring och förvaring av samt handel med ammoniumnitrat.

2 §

Denna förordning gäller inte:

1) explosiva varor som innehåller ammoniumnitrat och om vilka stadgas i förordningen om explosiva varor (85/80);

2) sådan absorbering av olja i ammoniumnitrat eller uppblandning av ammoniumnitrat med olja på arbetsplats för att användas för direkt förestående sprängningsarbete, om vilken är stadgat i förordningen om explosiva varor och föreskrivet i arbetarskyddsstyrelsens beslut angående tillverkning av sprängämne på arbetsplats (1014/80);

3) sådan absorbering av olja i ammoniumnitrat eller uppblandning av ammoniumnitrat med olja, som sker i gruva, och sådan upplagring av ammoniumnitrat i gruva, om vilka är föreskrivet i handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för gruvor (921/75);

4) sådan transport av ammoniumnitrat på väg, med järnväg, i luftfartyg, i fartyg eller med posten, om vilken är stadgat och föreskrivet särskilt, ej heller transport av ammoniumnitrat under militär-, gränsbevaknings- eller polismyndighets tillsyn; och ej heller

5) sådan tillverkning, import, transport, upplagring och förvaring av samt handel med ammoniumnitrat inom försvarsministeriets förvaltningsområde, beträffande vilken om tillsynen stadgas vid behov särskilt.

3 §

Denna förordning gäller inte heller företag som har rätt att fabriksmässigt tillverka apoteksvaror eller idka apoteksvaruhandel, om sådan verksamhet som avses i denna förordning omfattar partier på högst 1 000 kg ammoniumnitrat åt gången, och inte heller apotek, forskningsinstitut och laboratorier där små mängder ammoniumnitrat hanteras.

Vid överlåtelse av ammoniumnitrat från ovan i 1 mom. avsett företag eller institut till utomstående skall dock iakttagas vad i 11 § stadgas.

4 §

Utöver vad i denna förordning stadgas och med stöd därav föreskrivs skall beträffande elmateriells konstruktion ävensom bruk, installation och besiktning av elmateriel iakttagas vad därom är stadgat och föreskrivet särskilt.

Beträffande den trygghet i arbete som eventuellt fordras utöver de i denna förordning förutsatta säkerhetsarrangemangen är stadgat och föreskrivet särskilt.

5 §

I denna förordning avses med:

1) *ammoniumnitrat* ammoniumnitrat och sådana blandningar av ammoniumnitrat som innehåller mer än 80 viktprocent ammoniumnitrat och mindre än 0,4 viktprocent oxiderbart ämne;

2) *oxiderbart ämne* organiskt eller oorganiskt ämne som blandat i ammoniumnitrat ökar dess benägenhet att explosionartat sönderfalla;

3) *upplagring* innehav av ammoniumnitrat, då mängden av ammoniumnitrat är så stor att tillstånd för innehav därav är erforderligt;

4) *förvaring* innehav av ammoniumnitrat, då mängden av ammoniumnitrat är så liten att tillstånd för innehav därav är erforderligt;

5) *upplag* en för upplagring av ammoniumnitrat avsedd plats jämte upplagsmagasin;

6) *upplagsmagasin* en för upplagring av ammoniumnitrat använd byggnad, del av byggnad eller utrymme inomhus; samt med

7) *skyddsavstånd* det kortaste tillåtna avståndet mellan upplagsmagasin och det objekt som skall skyddas.

Ovan i 3 punkten avsedd upplagring anses dock inte omfatta ammoniumnitrat som finns i en processanläggning om det direkt används inom processen som råämne för annan produkt.

6 §

Angående tekniska kontrollcentralens rätt att erhålla prov på ammoniumnitrat och förbjuda tillverkning, import, överlåtelse och användning av ammoniumnitrat gäller vad i 4 § lagen om explosiva ämnen (263/53) är stadgat.

Uppstår tvivelsmål om tillämpningen av denna förordning på visst ämne eller viss produkt, avgörs saken av tekniska kontrollcentralen. Kontrollcentralen har rätt att vid behov på tillverkarens eller importörens bekostnad låta undersöka produkten och på basen av undersökningens resultat fatta beslut i saken.

2 kap.

Tillverkning

7 §

Tillverkning av ammoniumnitrat är tillåten endast med tillstånd av tekniska kontrollcentralen.

Beträffande säkerhetsfordringarna vid tillverkningen ges vid behov föreskrifter genom beslut av handels- och industriministeriet.

3 kap.

Handel och överlåtelse

Handel

8 §

Ammoniumnitrat får saluföras endast av den som har ett av länsstyrelsen beviljat *handeltillstånd* för ammoniumnitrat eller ett i 43 eller 44 § förordningen om explosiva varor avsett handeltillstånd för explosiva varor.

9 §

Ansökan om handeltillstånd för ammoniumnitrat görs hos länsstyrelsen. I ansökan skall nämnas:

1) sökandens namn eller firma, yrke eller bransch samt hemort; och

2) huruvida sökanden vid idkande av handel ämnar hålla lager eller ej.

Till ansökan skall fogas ett intyg som utvisar att sökanden råder över sig själv och sin egendom eller, då sökanden är bolag, andelslag eller annat samfund, avskrift av bolagsordningen respektive stadgarna samt utdrag ur handelsregistret eller annat motsvarande register.

10 §

Den som idkar handel skall föra en förteckning över alla sina inköp och överlåtelser av ammoniumnitrat. Förteckningen för varje år skall förvaras under en tid av minst fem år.

Av förteckningen skall för varje parti anskaffat eller överlåtet ammoniumnitrat framgå dess mängd och art, säljaren och köparen jämte adress samt när leveransen skett.

Av förteckningen för respektive år skall före utgången av nästföljande års februari månad skickas avskrift till tekniska kontrollcentralen.

Överlåtelse och köptillstånd

11 §

Ammoniumnitrat får överlåtas endast åt:

1) den som har i 12 § förordningen om explosiva varor avsett tillstånd att tillverka explosiv vara;

2) den som behöver ammoniumnitrat i industriell verksamhet;

3) den som har i 8 § avsett handeltillstånd; eller

4) den som har *köptillstånd* för ammoniumnitrat.

Ansökan om köptillstånd för ammoniumnitrat görs hos polisen. Tillstånd kan beviljas myndig och tillförlitlig person som företer utredning om det ändamål till vilket ammoniumnitratet skall användas.

Om ammoniumnitrat avhämtas av någon annan än i 1 mom. avsedd person, dock för dennes räkning, skall avhämtaren för den som överlåter ammoniumnitratet förete fullmakt av ovan i 1 mom. avsedd person.

4 kap.

Upplagring och förvaring

Allmänt

12 §

Ammoniumnitrat skall upplagras och förvaras så, att det inte förorsakar fara och att det inte kan komma i obehöriga händer.

Ämnen som ammoniumnitrat upplagras eller ammoniumnitrat

Ammonium packningar ska och bestämmelser tekniska kontrollerat sätt.

Vid upplagring plats i och för iakttagas, förut eller utfärdats även vad därav skilt.

För upplagring en ansvarig lag upplaget sköts i den och föreskrifter gäller upplaget. Då lagerförvaltare utses den nya lagerförmyndighet som Om lagerförvaltare uppgift, skall ut förvaltare för ut namn den myn

Önskar man ammoniumnitrat tillstånd (*upplag*)

Ansökan om 1) hos tekniska är beläget på spr eller om mängden ring annorstädes de överstiger 30

2) hos polisen om mängden är annorstädes än överstiger 30 000

Då i 2 mom. 2 stånd söks för

Ämnen som, om de förvaras tillsammans med ammoniumnitrat, ökar explosionsfaran får inte upplagras eller förvaras i samma utrymme som ammoniumnitratet.

13 §

Ammoniumnitrat får upplagras endast i förpackningar som motsvarar gällande stadganden och bestämmelser om transport eller på annat av tekniska kontrollcentralen i sina direktiv föreskrivet sätt.

14 §

Vid upplagring av ammoniumnitrat på arbetsplats i och för tillverkning av sprängämne skall iakttagas, förutom de bestämmelser som ingår i eller utfärdats med stöd av denna förordning, även vad därom är stadgat och föreskrivet särskilt.

15 §

För upplagring av ammoniumnitrat skall utses en ansvarig lagerförvaltare, som skall tillse att upplaget sköts i enlighet med utfärdade stadganden och föreskrifter samt det tillståndsbeslut som gäller upplaget.

Då lagerförvaltare lämnar sin uppgift skall ny förvaltare utses inom en tid av en månad samt den nya lagerförvaltarens namn meddelas den myndighet som utfärdat tillståndet.

Om lagerförvaltare visar sig olämplig för sin uppgift, skall upplagets innehavare utse en ny förvaltare för upplaget och meddela dennes namn den myndighet som utfärdat tillståndet.

Upplagringstillstånd

16 §

Önskar man i upplag hålla mer än 1 000 kg ammoniumnitrat åt gången, skall härtill utverkas tillstånd (*upplagringstillstånd*).

Ansökan om upplagringstillstånd söks:

1) hos tekniska kontrollcentralen, om upplaget är beläget på sprängämnesfabriks fabriksområde, eller om mängden ammoniumnitrat vid upplagring annorstädes än på sprängämnesfabriks område överstiger 30 000 kg; och

2) hos polisen på upplagets förläggningssort, om mängden ammoniumnitrat vid upplagring annorstädes än på sprängämnesfabriks område överstiger 30 000 kg.

Då i 2 mom. 2 punkten avsett upplagringstillstånd söks för tillverkning av sprängämne på

arbetsplats, kan ansökan därom inlämnas samtidigt med ansökan om tillstånd för tillverkning av sprängämne.

17 §

Upplagringstillstånd skall sökas skriftligen och i ansökan skall nämnas:

1) sökandens namn eller firma, yrke eller bransch och hemort;

2) den plats där man har för avsikt att inrätta upplaget;

3) den största mängd ammoniumnitrat som upplagras;

4) syftet med upplagringen; samt

5) lagerförvaltarens namn.

Vid ansökan om tillstånd hos tekniska kontrollcentralen skall till ansökan fogas:

1) intyg om att sökanden råder över sig själv och sin egendom eller, då sökanden är bolag, andelslag eller annat samfund, avskrift av bolagsordningen respektive stadgarna samt utdrag ur handelsregistret eller annat motsvarande register;

2) utredning om att sökanden råder över upplagsområdet;

3) situationsplan i skalan 1 : 1 000 eller 1 : 2 000 över upplagsområdet, av vilken de byggnader och konstruktioner som enligt planerna kommer att finnas på området skall framgå;

4) redogörelse för de byggnader som finns inom en radie av en kilometer från upplaget samt för övriga konstruktioner och deras användningsändamål ävensom för vägar och andra sådana omständigheter som med tanke på allmän säkerhet bör tagas i beaktande; samt

5) ritningar i skalan 1:50 eller 1:100 över upplagsmagasinen och övriga tilltänkta byggnader och konstruktioner på upplagsområdet jämte beskrivningar, av vilka tydligt framgår dimensionerna, byggnadssättet och byggnadsmaterialet ävensom hur eventuell uppvärmning, belysning och luftkonditionering samt det eventuella avloppssystemet och brandskyddet skall ordnas.

Vid ansökan om tillstånd hos polisen skall till ansökan fogas:

1) utredning om att sökanden råder över upplagsområdet eller att han har jordägarens skriftliga samtycke till användningen därav; samt

2) ritning och beskrivning av upplagsmagasinet och de därtill anslutna skyddsanordningarna samt karta och beskrivning över byggnaderna inom en radie av 400 meter från upplaget, avstånden från dem till upplagsmagasinet samt redogörelse för övriga omständigheter med eventuell inverkan på säkerheten.

Ansökan och de i 2 mom. 3—5 punkterna avsedda bilagorna skall insändas i tre och de i 3 mom. 2 punkten avsedda bilagorna i två exemplar.

18 §

Tekniska kontrollcentralen skall om ansökan införskaffa kommunstyrelsens, brandchefens i kommunen och polisens samt, om upplaget inrättas för på arbetsplats förekommande behov, vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrås utlåtanden.

Polisen skall om ansökan införskaffa brandchefens i kommunen och, om upplaget inrättas för på arbetsplats förekommande behov, vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrås utlåtanden.

19 §

Upplagringstillstånd kan beviljas, om förutsättningarna enligt denna förordning och med stöd därav utfärdade föreskrifter finns och om sökanden kan anses tillförlitlig.

I tillståndsbeslutet skall anges den plats på vilken upplaget får inrättas, den maximimängd ammoniumnitrat som får upplagras, namnet på lagerförvaltaren samt övriga anvisningar och villkor som eventuellt meddelats eller uppställts med tanke på säkerheten. Till beslutet skall fogas planritning och andra erforderliga ritningar.

20 §

Tekniska kontrollcentralen skall, efter att ha beviljat upplagringstillståndet, inom 14 dagar tillstålla vederbörande polismyndighet, kommunens brandchef och, om upplaget skall inrättas för på arbetsplats förekommande behov, vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå avskrift av tillståndsbeslutet.

Polisen skall, efter att ha beviljat upplagringstillståndet, inom 14 dagar tillstålla tekniska kontrollcentralens vederbörande distriktsbyrå, kommunens brandchef och, om upplaget inrättas för på arbetsplats förekommande behov, vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå avskrift av tillståndsbeslutet.

21 §

Upplag, för vilket tekniska kontrollcentralen har beviljat tillstånd, får inte tagas i bruk innan det vid besiktning har konstaterats motsvara tillståndsbeslutet.

Begäran om besiktning skall göras skriftligen hos tekniska kontrollcentralen. Till ansökan skall fogas avskrift av tillståndet.

Upplag besiktas av en av tekniska kontrollcentralen förordnad person tillsammans med polisen och kommunens brandchef, vilka tillsammans med besiktningsmannen undertecknar besiktningsprotokollet.

Har det vid besiktningen inte framkommit omständigheter som utgör hinder för godkännande av upplaget, skall i besiktningsprotokollet göras anteckning om godkännandet. Den som begärt besiktning skall som ett intyg om godkännandet ges ett utdrag ur protokollet.

22 §

Upplag för vilket polisen har beviljat tillstånd får inte tagas i bruk innan polisen har tillsammans med kommunens brandchef besiktat det och konstaterat att det motsvarar tillståndsbeslutet.

Begäran om besiktning skall göras hos polisen. Till ansökan skall fogas avskrift av upplagringstillståndet.

Över besiktning skall upprättas ett protokoll, som undertecknas av dem som utfört besiktningen. Har det vid besiktningen inte framkommit omständigheter som utgör hinder för godkännande av upplaget, skall i besiktningsprotokollet göras anteckning om godkännandet. Den som begärt besiktning skall som ett intyg om godkännandet ges ett utdrag ur protokollet.

Förvaring

23 §

Utan tillstånd får förvaras högst 1 000 kg ammoniumnitrat. Närmare föreskrifter om förvaring utfärdas genom beslut av handels- och industriministeriet.

5 kap.

Transport på arbetsplats och inom fabriks-, upplags- eller gruvområde samt hantering i hamn

24 §

Vid transport av ammoniumnitrat på arbetsplats, på sådan fabriks område som tillverkar eller använder ammoniumnitrat, på upplagsområde och på gruvområde skall iakttagas nödig varsamhet samt vad i handels- och industriministeriets beslut därom föreskrivs ävensom vad därom är särskilt stadgat och föreskrivet.

25 §

Lossning och lastning av ammoniumnitrat i hamn skall utföras med iakttagande av nödig

varsamhet
trat int
Vid a
område
fartyget
säkerhe
hamn
ministe

Efte
av te
brand
För
ter öv
nium
ringen
Betr
na an
stadga

Tills
kortre
de an
ningar
förord

Kon
kontro
uppla

Har
mynd
eller
har ia
dröjs
terat
på eg
mynd
plikt
ämne
On
annat
tyr si
utfär
skall

varsamhet samt på sådant sätt att ammoniumnitrat inte kan komma i obehöriga händer.

Vid anvisande av plats för fartyg inom hamnområde för den tid lossningen och lastningen av fartyget varar ävensom vid vidtagande av nödiga säkerhetsåtgärder lände till efterrättelse vad hamnmyndigheterna samt handels- och industriministeriet genom beslut förordnat därom.

6 kap.

Tillsyn

26 §

Efterlevnaden av denna förordning övervakas av tekniska kontrollcentralen, kommunernas brandchefer, polisen samt länsstyrelserna.

Förutom i 1 mom. nämnda tillsynsmyndigheter övervakar tullstyrelsen importen av ammoniumnitrat samt hamnmyndigheterna hanteringen av ammoniumnitrat i hamn.

Beträffande den på arbetarskyddsmyndigheterna ankommande tillsynen över arbetarskyddet är stadgat särskilt.

27 §

Tillsynsmyndighet skall föra förteckning eller kortregister över de tillstånd som den utfärdat, de anmälningar som den mottagit och de besiktningar som den utfört med stöd av denna förordning.

28 §

Kommuns brandchef skall en gång om året kontrollera brandsäkerheten i ammoniumnitratupplagen inom sitt område.

29 §

Har det vid besiktning som utförts av tillsynsmyndighet konstaterats, att denna förordning eller med stöd därav utfärdade föreskrifter inte har iakttagits, och skrider vederbörande inte utan dröjsmål till åtgärder för avhjälpande av konstaterat missförhållande, kan länsstyrelsen antingen på eget initiativ eller på framställning av tillsynsmyndighet tvinga den försumlige att fullgöra sin plikt på det sätt som i lagen om explosionsfarliga ämnen är stadgat.

Om inte av tvingande eller brådskande skäl annat följer, skall tillsynsmyndighet, innan den tyr sig till ovan i 1 mom. avsett tvångsmedel, utfärda skriftligt förståndigande om att åtgärd skall vidtagas inom en därför utsatt tid.

30 §

Stadganden om återkallande av tillstånd som utfärdats med stöd av denna förordning ingår i 2 § 2 mom. lagen om explosionsfarliga ämnen. Tillstånd kan återkallas antingen helt och hållet eller för viss tid.

Den myndighet som beviljat tillstånd skall upptaga frågan om återkallande av tillståndet till behandling, om vederbörande bryter mot gällande stadganden eller föreskrifter eller uppställda villkor eller om förhållandena väsentligt förändras eller om annat motiverat skäl till återkallande av tillståndet yppar sig.

Innan tillstånd återkallas skall vederbörande beredas tillfälle att bli hörd.

Om det vid den besiktning som tillsynsmyndigheten utför konstateras, att förhållandena har, sedan tillståndet utfärdades, väsentligt förändrats så att säkerheten kan äventyras, skall tillsynsmyndigheten om saken underrätta den myndighet som utfärdat tillståndet.

31 §

Om inte beträffande vederbörande polisdistrikt har annat förordnats, ankommer det på chefen för polisdistriktet att utfärda tillstånd som enligt denna förordning skall sökas hos polisen samt att avge utlåtanden som enligt förordningen skall införskaffas och utföra besiktningar som enligt förordningen skall förrättas av polisen. Besiktning får dock även utföras av en av chefen för polisdistriktet förordnad polisman.

Besiktning som enligt denna förordning skall förrättas av brandchef får utföras av en av denne förordnad, till brandbefälet hörande person.

7 kap.

Ändringssökande

32 §

Över beslut som polisen meddelat med stöd av denna förordning får besvär anföras hos länsrätten inom 14 dagar från den dag då ändringssökanden fått del av beslutet.

Över beslut som länsstyrelse eller tekniska kontrollcentralen meddelat med stöd av denna förordning får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Oktat besvär anföras skall beslutet dock efterkommas, om inte högsta förvaltningsdomstolen annorlunda förordnar.

8 kap.
Särskilda stadganden

33 §

Tillstånd som avses i denna förordning kan vid behov utfärdas för viss tid.

34 §

Då tillverkning av eller handel med ammoniumnitrat nedläggs eller upplagring därav upphör, skall tillståndshavaren inom en tid av två månader från dagen för nedläggelsen eller upphörandet göra skriftlig anmälan därom till den myndighet som utfärdat tillståndet.

Om tillståndshavares namn eller firma ändras, skall härom inom en tid av två månader göras skriftlig anmälan hos den myndighet som utfärdat tillståndet. I anmälan skall, utöver det nya namnet eller den nya firman, nämnas det tidigare namnet respektive firman, och till anmälan skall fogas avskrift av tillståndet.

Om fabrik, upplag eller sådan affärsrörelse som idkar handel med ammoniumnitrat övergår till ny ägare eller innehavare, skall denne omedelbart anmäla därom till den myndighet som utfärdat tillståndet.

35 §

Tekniska kontrollcentralen och länsstyrelsen skall anmäla ovan i 34 § avsedda förändringar till chefen för polisdistriktet och kommunens brandchef.

Polisen skall på motsvarande sätt anmäla i 34 § avsedda förändringar till kommunens brandchef och, om upplaget har inrättats för på arbetsplats förekommande behov, vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå.

36 §

Önskar man utvidga en fabrik, för vilken har utfärdats i 7 § avsett tillstånd för tillverkning av ammoniumnitrat, eller ett upplag, för vilket har utfärdats i 16—22 §§ avsett upplagringstillstånd eller önskar man väsentligt ändra tillverkningsmetoden eller vidtaga andra ändringar med inverkan på säkerheten, skall anmälan därom göras hos den myndighet som utfärdat tillståndet. Denna myndighet prövar om ändringen är av sådan art att nytt tillstånd skall i anledning därav i behörig ordning sökas eller om gällande tillstånd kan ändras på erforderligt sätt utan tillståndsbehandling.

37 §

Om i ansökan anförs motiverade skäl för att den åsyftade säkerheten kan uppnås på annat sätt, kan den myndighet som utfärdat tillståndet på nödigbefunna villkor medge undantag från de stadganden angående brandsäkerheten i upplagsmagasin, som ingår i denna förordning, och de bestämmelser därom, som ingår i det beslut som handels- och industriministeriet utfärdat med stöd av förordningen.

Tekniska kontrollcentralen kan, utöver vad ovan sagts och på ovan i 1 mom. stadgade villkor, medge undantag även från andra stadganden i denna förordning eller bestämmelser i det beslut som handels- och industriministeriet utfärdat med stöd av förordningen.

38 §

Om på plats där ammoniumnitrat tillverkas, upplagras, förvaras eller hanteras har inträffat explosion eller brand som har föranlett dödsfall, svårartad kroppsskada eller sådan annan skada beträffande egendom som inte är ringa, skall innehavaren av ammoniumnitratet eller en företrädare för honom ofördröjligen därom underrätta tekniska kontrollcentralen och närmaste polis. Olycksområdet skall efter nödiga räddnings- och säkerhetsåtgärder lämnas orört i och för de undersökningar som verkställs av polisen.

Beträffande arbetsgivarens skyldighet att underrätta arbetarskyddsmyndigheterna om arbetsolycka eller fall av yrkessjukdom är stadgat särskilt.

39 §

Polisen skall ofördröjligen underrätta tekniska kontrollcentralen om ovan i 38 § avsedd olycka. Kontrollcentralen eller på dess begäran handels- och industriministeriet skall vid behov i samband med polisundersökningen förrätta en undersökning för utrönande av orsaken till olyckan.

Polisen skall efter förrättad undersökning sända avskrift av undersökningsprotokollet till tekniska kontrollcentralen.

40 §

I fabrik eller upplag där ammoniumnitrat tillverkas eller upplagras skall lagen om explosionsfarliga ämnen, denna förordning och handels- och industriministeriets med stöd av förordningen utfärdade beslut samt nödiga arbetsanvisningar hållas till påseende för de anställda.

Hand
behov
tillverkn
såsom
och upp
nadssätt
handel
närmare
na föro
Hand
ligare v
av den

Den
1985.
Åtgä
ordnin
ningen

Ova
behöv

41 §

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov erforderliga närmare bestämmelser om tillverkning och upplagring av ammoniumnitrat, såsom beträffande tillverkningsanläggningarnas och upplagsmagasinens förläggning och byggnadssätt, samt bestämmelser om förvaring av och handel med ammoniumnitrat ävensom andra närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

Handels- och industriministeriet utfärdar ytterligare vid behov anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

9 kap.

Ikraftträdande

42 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

43 §

Ovan i 7, 8 och 16 §§ avsedda tillstånd behöver inte sökas för sådan tillverkning eller

Helsingfors den 10 februari 1984

Republikens President

MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister *Seppo Lindblom*

upplagring av eller handel med ammoniumnitrat som har inletts före denna förordnings ikraftträdande.

44 §

Om sådan tillverkning och upplagring av samt handel med ammoniumnitrat, som har inletts före denna förordnings ikraftträdande, skall anmälan göras hos tekniska kontrollcentralen senast den 30 juni 1985.

Av anmälan skall, förutom uppgifterna om den som idkar verksamheten, framgå tillverkningsanläggningens och upplagets förläggningsort, tillverkningsmetoden, ifrågavarande ammoniumnitrats egenskaper, upplagets storlek och den årliga tillverknings- eller försäljningsmängden.

Sker i ovan i 2 mom. nämnda omständigheter efter det att anmälan om dem gjorts väsentliga förändringar, skall förändringarna ofördröjligen meddelas tekniska kontrollcentralen.

45 §

Tekniska kontrollcentralen har rätt att föreskriva begränsningar beträffande sådan tillverkning och upplagring av och handel med ammoniumnitrat som inletts före denna förordnings ikraftträdande, om uppenbar risk för personolycka konstateras vara förknippad med dylik verksamhet.